

# INTERAKCE

1/2021 LABORATOŘ



# INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel.: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

# ERKOPRESS 240

**NOVINKA**

Plně **automatický tlakový přístroj pro tepelné tvarování fólií**  
Erkopress 240 má základnu o průměru 240 mm, kam lze umístit až 9 modelů.

Přístroj pracuje s **tlakem až 4,5 baru**, což je výhodou pro tepelné tvarování fólií na 3D tištěné modely.

Erkopress 240 se snadno obsluhuje přes dotykový displej s videoprůvodcem, má akustickou i optickou signalizaci.

V průměru 240 mm jsou k dispozici tyto fólie: Erkodur-al, Erkodur, Erkoflex-bleach a Erkoloc-pro; jejich parametry jsou uloženy v paměti přístroje.

Erkopress 240

**249.990 Kč**



 **ERKODENT**

*(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)*

## INTERROCK NEW, INTERROCK PREMIUM

**Interrock new** je extra tvrdá tixotropní sádra pro velmi přesné práce, zejména korunky a můstky. Dodává se v barvách zlatohnědá nebo slonová kost.

**Interrock Premium** je méně tixotropní, má tekutější konzistenci a je proto vhodná pro Giroform a ostatní systémy repositionálních destiček. Její šedá barva zajišťuje lepší viditelnost během nanášení keramiky a kontrastnější fotografie. Tvrdost obou sáder je 250 N/mm<sup>2</sup> po 24 hodinách.



Interrock New  
4 kg sáček **399 Kč**

Interrock Premium  
4 kg sáček **599 Kč**

Interrock New  
20 kg vědro / 25 kg pytel **1.999 Kč**

Interrock Premium  
20 kg vědro **2.499 Kč**



Moldastone CN 4,5 kg  
různé barvy **449 Kč**

Moldastone CN 18 kg  
(4 x 4,5 kg) různé barvy **1.699 Kč**

## MOLDASTONE CN

Velmi tvrdá tixotropní syntetická sádra v barvách slonová kost, šedá, světle hnědá, světle zelená, růžová, světle růžová. Tvrdost 220 N/mm<sup>2</sup> po 1 hodině.

## VYTVRZOVACÍ ROZTOK NA SÁDRU

Akrylátový roztok pro vytvrzení a uzavření porozit na povrchu sádrového modelu. Model stačí pouze jednou natřít nebo namočit, po aplikaci se nevytvoří další vrstva, a tím zůstávají zachovány rozměry modelu. Konzistenci lze snadno upravit přidáním ředidla.



Vytvrzovací roztok  
na sádru 125 ml **579 Kč**



(Ceny nelze kombinovat  
s dalšími slevami)

MT3 s diskem  
Klettfix **19.990 Kč**

MT3 s diskem  
Marathon **29.990 Kč**

## BRUSKA MT3

Kompaktní bruska vyrobená z kvalitního plastu je vybavena silným motorem pro bezproblémové obroušení i těch nejtvrdějších sáder. Voda se spouští pomocí elektroventilu automaticky při zapnutí a její množství lze jednoduše regulovat ventilem umístěným na boku brusky. Bruska se dodává s diskem Klettfix nebo s částečně diamantovým diskem Marathon.

## AUTO SPIN

Přístroj AUTO spin je součástí modelového systému pro zavádění čepů. Jeho výhodou je úspora času a nákladů díky menšímu množství použité dentální sádry. Systém umožňuje výrobu vysoce přesných modelů. Použitím inovativního Level Controlleru lze jednoduše a bezpečně vyrovnat otisk vůči destičce. AUTO spin využívá speciální frézovací geometrii, která umožňuje hladký povrch otvorů a odolné destičky zajišťující snadnou fixaci a vyjímatelnost čepů.



AUTO spin **38.490 Kč**

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)



Kónické čepy  
1000 ks **899 Kč**

Destičky Standard  
100 ks **1.599 Kč**

Destičky Comfort  
100 ks **2.499 Kč**



# INTERAKCE

## ARTEX BN, ARTEX CN, ARTEX CT

**Artex CN** je průměrný artikulátor typ non-arcon z nové série artikulátorů Artex s ergonomickým designem, vyrobených ze stabilního a ultralehkého karbonového materiálu. Všechny přesné díly jsou vyrobeny z tvrzeného hliníku nebo frézovány z nerezové oceli. Centrální zámek s „click“ mechanismem umožňuje uzavření horního dílu artikulátoru jedním pohybem. Sklon kloubní dráhy je 35°, rádius 19 mm. U **Artexu BN** je Bennetův úhel fixně nastaven na 15°, u **Artexu CN** je nastavitelný v rozmezí 0° až 20°. **Artex CT** má stejné vlastnosti jako Artex CN, liší se pouze v možnosti nastavení sklonu kloubní dráhy v rozmezí -15° až +60° a je vybaven stavitelnými čepi pro adaptaci obličejového oblouku.



Artex BN **7.999 Kč**

Artex CT **14.999 Kč**

Artex CN **9.999 Kč**

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)



+ Splitex **ZDARMA**



Magnetický artikulátor malý **449 Kč**

## MAGNETICKÝ ARTIKULÁTOR MALÝ

Velmi praktický malý magnetický artikulátor. Nastavitelná výška, simulace žvýkacích pohybů. Možnost rozdělení pro horní a dolní čelisti pro modelaci. Součástí jsou čtyři podložky.

## GELODOUBLE, GELODOUBLE S

**Gelodouble** je agarová dublovací hmota tyrkysové barvy. Používá se k dublování licích modelů a pro výrobu celkových náhrad z licí pryskyřice.

**Gelodouble S** je agarová dublovací hmota béžové barvy. Je určen pro dublování sádry, např. pro snímací náhrady vyráběné vstříkovací technikou.



Gelodouble 6 kg **1.299 Kč**

Gelodouble S 6 kg **1.499 Kč**

## GINGIFAST



Silikonový materiál na zhotovení modelu otištěné gingivy ztracené Thomsonovým řezem. Používá se z estetických důvodů u všech typů snímacích náhrad a to zejména ve frontálním úseku.

Umožňuje zhotovení fixní i snímací části u kombinovaných náhrad na jednom modelu. Gingifast Rigid se používá na zhotovení konstrukcí na implantáty.

Gingifast Elastic / Rigid **1.199 Kč**

(2×50 ml Gingifast Elastic / Rigid, 10 ml Separator, 12 ks míchací kanyty, 12 ks intraorální koncovky)

## INTERLUX, INTERTRAY, PLAQUE PHOTO

**Interlux** – lampa pro polymeraci světlem tuhnuících materiálů.

**Intertray, Plaque Photo** – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení individuálních otiskovacích lžic.



Interlux **3.999 Kč**

Intertray 50 ks růžové **1.249 Kč**



Plaque Photo 50 ks modré / růžové / transparentní **1.349 Kč**



## DIE:MASTER

Distanční laky na pahýly die:master mají extrémně vysokou odolnost vůči páře a poškrábání, mají vysokou přilnavost a vytvářejí hladký a homogenní povrch.

Kromě laku die:master aqua mají vysoce zesíťovanou strukturu. Technologie materiálu die:master duo (pečetidlo a primer v jednom) vytváří maximální pevnost spoje s lakem.

Lak die:master ivory je určen pro všechny celokeramické práce. Lak die:master aqua je určen zejména pro presovanou keramiku, lze ho snadno odstranit vodou. Sady se dodávají ve variantách: červená, modrá, stříbrná/zlatá, ivory a aqua.

die:master sada **1.899 Kč**

(1 ks stojánek, 2 ks lak, 1 ks ředidlo, 1 ks duo, 1 ks picosep, 1 ks štětec)



## PLOTÝNKOVÝ VOSK, PLOTÝNKOVÝ VOSK EKO

Jsou vhodné k modelování bází náhrad a skusových valů při zhotovování snímacích náhrad. Jsou plastické a pevné, téměř bez teplotních kontrakcí. Vosk Eko má nižší obsah včelího vosku.

Při odběru 5 nebo 10 kusů (Eko)  
ruční kahan ZDARMA




Plotýnkový vosk 500g  
1,2 / 1,5 mm **479 Kč**


Plotýnkový vosk Eko  
500g 1,5 mm **239 Kč**

## PŘEDTVARY PRO SNÍMACÍ PROTETIKU

Různé voskové páskové a mřížkové retence a předtvary spon.



Mřížková retence  
75×150 mm 10 ks **679 Kč**



Mřížková retence  
70×70 mm 20 ks **679 Kč**

Retence s oválnými  
otvory 25 × 17 cm **499 Kč**



Retence s kruhovými  
otvory 25 × 17 cm **499 Kč**



Voskové předtvary  
spon 10×20 ks **499 Kč**




IN0742



IN0740

IN0741

IN0743



## ELEKTRICKÝ MODELOVACÍ NŮŽ

Elektrický modelovací nůž pro voskovou modelaci. Nůž má jednoduché ovládání, LED světlo, magnetický držák a paměť na dva programy. Je malý a velmi kompaktní s úložným prostorem na náhradní koncovky. Zařízení je vysoce výkonné, díky tomu jsou koncovky rychle nahřáté. Nastavení teploty po 1°C v rozmezí 50–200°C. Dodává se s jednou násadkou a dvěma koncovkami.




NOVINKA

Elektrický  
modelovací nůž **6.799 Kč**

## NOFLAME PLUS

Přístroj pro rychlé a bezpečné nahřívání modelovacích nástrojů na principu elektromagnetické indukce nahrazuje v laboratoři plynový kahan.



Noflame plus **8.999 Kč**

# INTERAKCE

## I-BOND NF

Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, berylium ani galium.

I-Bond NF  
250g **1.699 Kč**

I-Bond NF  
1000g **5.999 Kč**



## I-BOND 02 / I-BOND LO

Čenově výhodné chromniklové slitiny k napalování keramiky bez obsahu berylia. I-Bond LO se vyznačuje velmi nízkou oxidací.

I-Bond 02/LO  
250g **1.399 Kč**

I-Bond 02/LO  
1000g **4.499 Kč**

## I-GW

Chromniklová slitina na korunky a můstky pro fazetování plasty.

I-GW  
250g **999 Kč**

I-GW  
1000g **3.699 Kč**



## I-MG / I-MG HE

Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačujících se velkou odolností proti korozi. I-MG HE je vysoce elastický a umožňuje opakovanou aktivaci spon.

I-MG  
1000g **4.999 Kč**

I-MG HE  
1000g **4.999 Kč**

## WIRON 99

Nejpoužívanější slitina pro napalování keramiky a pro fazetování pryskyřičnými materiály, neobsahuje berylium.

Wiron 99  
250g **2.799 Kč**



Wiron 99  
1000g **9.999 Kč**



## WIROBOND C / WIROBOND 280

Chromkobaltové slitiny bez příměsi niklu a berylia pro napalování keramických hmot a pro fazetování pryskyřičnými materiály.

Wirobond C/280  
250g **3.199 Kč**

Wirobond C/280  
1000g **11.499 Kč**

## CC DISK EASY COCR

Disk vhodný i pro menší laboratorní frézky. Jedná se o materiál na bázi CoCr s vylepšeným složením, který se lehce frézuje, a tím prodlužuje životnost nástrojů. Vzhledem k vyšší hodnotě koeficientu tepelné roztažnosti je potřebné použít bond a pomalé chlazení při fazetování keramikou. Tvrdost HV 249. Dodává se v tloušťkách 8, 10, 12, 13.5, 15, 18 mm.

**NOVINKA**



CC Disk Easy  
CoCr 8 mm

**3.299 Kč**

CC Disk Easy  
CoCr 10 mm

**3.699 Kč**

CC Disk Easy  
CoCr 12 mm

**3.999 Kč**

CC Disk Easy  
CoCr 13,5 mm

**4.299 Kč**

CC Disk Easy  
CoCr 15 mm

**4.499 Kč**

CC Disk Easy  
CoCr 18 mm

**4.999 Kč**



**NOVINKA**

## CC DISK PEEK

Biokompatibilní PEEK materiál vyniká velikým spektrem indikací ve snímatelné a fixní protetice. Především díky elasticitě a nízké hmotnosti je ideální na totální rekonstrukce nesené implantáty. Ideální materiál pro pacienty trpící alergiemi na slitiny. Disky se dají použít ve všech CAD/CAM frézovacích přístrojích na trhu za použití standardních frézovacích nástrojů a strategií. Dodává se v tloušťce 12, 14, 16, 18, 20 a 25 mm, barva ivory.

CC Disk Peek  
ivory 12 mm

**4.899 Kč**

CC Disk Peek  
ivory 14 mm

**4.999 Kč**

CC Disk Peek  
ivory 16 mm

**5.399 Kč**

CC Disk Peek  
ivory 18 mm

**5.799 Kč**

CC Disk Peek  
ivory 20 mm

**5.999 Kč**

CC Disk Peek  
ivory 25 mm

**6.899 Kč**

## INTERVEST K+B SPEED, INTERFINE K+B SPEED

Velmi přesné zatmelovací hmoty pro zhotovení korunek a můstků z drahokovových i náhradních slitin. Interfine K+B Speed je také vhodná pro presovací keramiku a 3D výtisky. Obě zatmelovací hmoty jsou určeny pro konvenční i rychlé vypalování. Mísící tekutina: Expsol.



Intervest K+B Speed  
6,5 kg (41 × 160g)

**1.199 Kč**



Interfine K+B Speed  
6,5 kg (41 × 160g)

**1.599 Kč**



## MODELCAST, MODELCAST S

Fosfátové zatmelovací hmoty pro skeletové náhrady. Modelcast se používá pro dubování silikonovými i agarovými hmotami. Modelcast S pro dubování silikonovými hmotami, je možné jej vyhřívat i rychlou metodou až druhý den po zatmelení. Mísící tekutina: Expsol.

Modelcast 12 kg  
(30×400g)

**1.399 Kč**

Modelcast S  
12 kg (30×400g)

**1.499 Kč**

## HERAVEST PRESS

Fosfátová bezgrafitová zatmelovací hmota pro presovací keramiku. Je velmi přesná, má vysokou pevnost a snadno se dekyvetuje. Je určena pro rychlé vyhřívání. Mísící tekutina: BS liquid 1.

Heravest Press  
5,6 kg (56×100g)

**2.899 Kč**

BS liquid 1  
0,9l

**399 Kč**



# INTERAKCE

## VACUMAT 6000

Vacumat 6000M je poslední generace keramických pecí pro pálení všech dentálních fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožňuje zhotovení keramických náhrad přesováním i napalováním fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává možnost výběru ze dvou typů dotykových ovládaní s různým stupněm funkčního vybavení. Obě ovládaní jsou podsvícena LED světlem a mají intuitivní uživatelské menu. V ovládaních jsou nahrány pracovní postupy ke všem typům Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použití v zubní ordinaci.



Vacumat 6000 M  
+ vPad comfort + pumpa **139.990 Kč**

Vacumat 6000 M  
+ vPad excellence + pumpa **149.990 Kč**

Vacumat 6000 MP  
+ vPad comfort + pumpa **179.990 Kč**

Vacumat 6000 MP  
+ vPad excellence + pumpa **189.990 Kč**



(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

V60 i-Line  
+ pumpa **126.990 Kč**

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)



## V60 I-LINE

Spolehlivá a vysoce výkonná pec pro vypalování keramiky s integrovaným dotykovým displejem s jednoduchým a intuitivním ovládaním. Pec je vybavena ochranou před výpadkem proudu, kontrolovaným rychlým ochlazením a automatickým čištěním. Vypalovací komora a spolehlivá elektronika zajistí dokonalé výsledky vypalování. Pro bezpečné odkládání prací slouží dva integrované stolky.

## VITA VM9 / VM13

Systém keramických hmot s různým koeficientem teplotní roztažnosti pro fazetování kovových i celokeramických nosných konstrukcí. Dodává se v odstínech dle vzorníků Vitapan 3D-Master a Classical.

Vita VM9 WO, O, BD, D, EN, WIN, NT 12g **529 Kč**

Vita VM9 50g **1.759 Kč**

Vita VM13 WO, O, BD, D, EN, WIN, NT 12g **489 Kč**

Vita VM13 50g **1.599 Kč**



**VÝHODNÉ nabídky materiálů VITA pro NOVE ZAKAZNÍKY!**

Vita VMK Master 50g **1.349 Kč**



## VITA VMK MASTER

VMK Master má minimální smrštění, vylepšené modelovací vlastnosti a ideální koeficient teplotní roztažnosti (WAK) pro napalování na všechny běžně používané slitiny. Dodává se v odstínech dle vzorníků Vitapan 3D-Master a Classical.

Vita VMK Master 12g WO, O, OD, D, EN, WIN, N, T **389 Kč**



## VITA LUMEX AC

Sklokeramický leucity zesílený fazetovací systém s inovativním složením materiálu pro barevně stálé, živé a spolehlivé výsledky. Pro fazetování všech běžných celokeramických konstrukčních materiálů (oxid zirkoničitý, lithium disilikát, sklo a živcovou keramiku) a pro vytváření rekonstrukcí bez použití konstrukcí (např. fazety). Přesvědčuje maximální barevnou stálostí, excelentní světelnou dynamikou a přesným zpracováním. Dodává se v odstínech dle vzorníků Vitapan 3D-Master a Classical.



Vita Lumex AC  
Standard set Classical **39.999 Kč**

Vita Lumex AC  
Standard set 3D Master **64.999 Kč**

Vita Lumex AC  
zkušební sada A2 nebo 2M2 **2.299 Kč**

**VÝHODNÉ nabídky materiálů VITA  
pro NOVÉ ZAKAZNÍKY!**



GC Initial LiSi Press  
5 x 3g **1.899 Kč**

## GC INITIAL LISI PRESS

Lithium disilikátové keramické presovací ingoty s vysokou pevností, které využívají technologie rovnoměrně rozptýlených mikrokrystalů lithium disilikátu pro stejnoměrné vyplnění celé skelné matrice. Presovací ingoty díky tomu zůstávají stabilní, bez zkreslení nebo poklesu hodnoty barvy, a to i po opakovaném vypalování keramiky. Výsledkem je naprosto dokonalá kombinace pevnosti a estetiky, díky které se GC Initial LiSi Press perfektně hodí pro všechny typy náhrad ve všech úrovních transparentnosti.

## SIGNUM / SIGNUM CERAMIS

Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků, pro atraumatické korunky, fazetování snímatelných částí zásuvných spojů a náhrad na implantáty a pro individualizaci umělých zubů. Signum Ceramis je velice tvrdý rentgenoktrastní sklokeramický kompozit pro bezkovové korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci umělých zubů.

Signum 4g  
D, M, EN **739 Kč**

Signum Ceramis 4g  
D, M, EN **869 Kč**

Signum C+B  
Opaque 3g **629 Kč**



**3 x Signum  
+ štětec Signum ZDARMA**

**5 x Signum  
+ Izolační gel ZDARMA**

## SIGNUM METAL BOND

Bondovací systém pro spojení kovu s pryskyřicemi nebo kompozity při zhotovování korunek, můstků a skeletů.



Signum Metal Bond I  
4 ml **2.699 Kč**

Signum Metal Bond II  
4 ml **1.599 Kč**

Signum Metal Bond sada  
(4 ml Bond I + 4 ml Bond II) **3.499 Kč**

## HILITE POWER 3D

HiLite power 3D je stroboskopická polymerační lampa pro všechny dentální světlem tuhající materiály. Vytvrzuje např. fazetovací kompozity, kompozity se skelným plnivem, materiály pro vykrývání a individuální otiskovací lžice. Čas polymerace je velmi krátký. Lampa umožňuje finální vytvrzení materiálů používaných ve 3D tiskárnách.

HiLite power 3D **59.990 Kč**



(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

## SMILE LINE NÁSADKY MEISTERSTÜCK

Limitovaná edice exkluzivních násadek z hliníku. Jsou plně kompatibilní s modulárním systémem nástrojů Smile line.

**NOVINKA**



Násadka krátká **1.199 Kč**

Násadka standardní **1.599 Kč**

Násadka dlouhá **1.699 Kč**

## ŠTĚTCE SMILE LINE RSPCT

Vel. 1	<b>1.299,-</b>	
Vel. 3	<b>1.499,-</b>	
Vel. 6R	<b>2.399,-</b>	
Vel. 6LT	<b>2.399,-</b>	
Vel. 8R	<b>2.799,-</b>	
Vel. 8LT	<b>2.799,-</b>	
Násadka	<b>499,-</b>	

Štětce RSPCT (respekt) jsou vyrobeny z revoluční směsi 100% syntetických vláken jako alternativa k používání zvířecích chlupů. Mají dokonalou absorpci vody, ostrou špičku a dlouhou životnost. K dispozici jsou s novou hliníkovou násadkou ve velikostech 8R, 8LT, 6R, 6LT, 3 a 1. Jako doplňkové balení lze objednat náhradní štětečky po 2 ks ve všech velikostech i hliníkovou násadku.

**NOVINKA**

## ŠTĚTCE GC INITIAL CERAMIC LINE

Štětce určené pro modelování keramiky, aplikování opakerů a intenzivních barev.



Opaque OP	GC877042	<b>219,-</b>	
00 LP	GC877051	<b>119,-</b>	
02 LP	GC877052	<b>139,-</b>	
06 M	GC877056	<b>639,-</b>	
08 M	GC877057	<b>1.299,-</b>	
Sada 5 ks	GC877058	<b>2.399,-</b>	

## ŠTĚTCE KULZER



Štětec Signum **199 Kč**

Štětce s umělým vlasem s dlouhou životností pro modelaci keramických hmot a individualizaci náhrad. Štětec Kolinsky s přírodním vlasem optimálně zadržuje vodu.



Heraceram Kolinski **399 Kč**

## ACHÁTOVÁ ŠPACHTLE

Achátová špachtle na míchání keramických a C+B materiálů.

Achátová špachtle **799 Kč**



## SADA NÁSTROJŮ NA KERAMIKU

Nástroje na zpracovávání keramických a C+B materiálů s tvrdší bílou a měkčí červenou koncovkou. Zlatý nástroj se dodává s koncovkou špachtle, červený nástroj s koncovkou špička a modrý nástroj s koncovkou nůž.



Nástroj na keramiku **699 Kč**

Sada nástrojů na keramiku **2.099 Kč**

(3 ks nástroje + 3 ks koncovky)

## VYPALOVACÍ PASTA



Pasta určená k fixaci celokeramických i metalokeramických prací v keramické peci. Po vypálení lze pastu snadno odstranit. Nově se dodává v kontrastní modré barvě s vylepšenou homogenitou.

Vypalovací pasta 12 g **849 Kč**

## STOJÁNKY NA KORUNKY

Stojánky pro bezpečné umístění korunek a můstků do keramické pece. Podpěrné drátky lze přizpůsobit velikosti jednotlivých prací.

Stojánek na korunky molár 6 ks / premolár 8 ks **2.199 Kč**



## ARTIKULAČNÍ FÓLIE HANEL

Jednostranná nebo oboustranná fólie pro selektivní značení jemně vyvýšených bodů. Fólie je velmi tenká (12µm) a zároveň pevná a elastická. Dodává se v barvách černá, červená, zelená a modrá. Rozměry: 22 mm x 25 mm. Jako příslušenství lze objednat transparentní zásobník na artikulační fólii s řezátkem.

Artikulační fólie jednostranná **399 Kč**

Artikulační fólie oboustranná **449 Kč**



## VTEŘINOVÉ LEPIDLO

Vhodné k lepení suchých i mokřých sádrových úlomků z pracovních modelů a vlepování vodicích čepů.

Vteřinové lepidlo řidší 10 g **99 Kč**

Vteřinové lepidlo hustší 20 g **169 Kč**



## UNIVERSAL POLIERPASTE

Universal polierpaste 100 ml **259 Kč**

Univerzální lešticí pasta na dentální slitiny a pryskyřici.

# INTERAKCE

## ZUBY CROSS LINKED 2

Sítované pryskyřičné zuby s vynikající odolností vůči abrazi.

Cross Linked 2  
4 × 28 ks jednotlivé tvary a odstíny **1.199 Kč**



PoliDent



MFT přední  
nebo zadní **199 Kč**

## ZUBY MFT

Třívrstvé zuby Vita MFT mají vynikající fyzikální vlastnosti a skvělou estetiku – transparentci, opalescenci a fluorescenci. Jsou stálobarevné a odolné vůči ukládání plaku. Díky skvělé anatomii se hodí pro celkové náhrady, implantační protetiku, teleskopické a kónusové konstrukce, zásuvné spoje a modelové odlévané protézy. Dodávají se v nejpoužívanějších odstínech dle Vitapan 3D-Master 0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1 a ve čtyřech odstínech Vitapan Classical A1, A3, C3 a D3.

## INTERACRYL HOT

Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice se zkrácenou dobou polymerace, bez kadmia, pro celkové náhrady a rebaze. Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), růžový žilkovaný opákný (5), růžový žilkovaný (10N) a světle růžový jemně žilkovaný (15).

Interacryl Hot sada různé odstíny  
1 kg prášku + 500 ml tekutiny **1.199 Kč**



Meliodent HC  
1000g **999 Kč**

Meliodent HC  
tekutina 500 ml **399 Kč**

2 × Meliodent HC 1000g  
+ Meliodent 500 ml **ZDARMA**



## MELIODENT HC

Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice bez kadmia. Doba zpracovatelnosti těsta je až 60 minut, což je velkou výhodou při výrobě většího množství náhrad. Pryskyřice je mechanicky velmi odolná, barevně stabilní a s minimálním obsahem zbytkového monomeru. Dodává se v odstínech bezbarvý (01), růžový (03), žilkovaný (04), růžový standard (21), žilkovaný růžový (26), žilkovaný plus (27), žilkovaný FR (29), žilkovaný D30 (42), růžový LR (43), růžový SR (46), žilkovaný TL (48).

## PALASEAL

Světlem polymerující lak pro konečnou úpravu všech metylmetakrylátových pryskyřic. Použitím Palasealu lze docílit dokonalého lesku.

Palaseal  
2 × 15 ml **1.599 Kč**

Palaseal sada **1.799 Kč**

(2 × 15 ml Palaseal + 45 ml Palaclean)



## ČTYŘDÍLNÁ MOSAZNÁ KYVETA

Čtyřdílná mosazná kyveta s vnitřními rozměry 10 × 8,5 × 5,5 cm umožňuje použití větších modelů.

Mosazná kyveta **3.199 Kč**



## INTERLABOSIL

Extra pevná kondenzační silikonová hmota pro přelitky se zvýšenou tvrdostí (Shore 95 po 24 hod.).

Katalyzátor 40 g **229 Kč**



Interlabosil 1,5 kg **559 Kč**

Interlabosil 4 kg **1.199 Kč**

## VITAFOL H



VitaFol H sada **1.349 Kč**

(70 ml pasta, 15 ml vytvrzovací roztok, 80 g retenční krystaly)

Dvousložkový silikonový materiál pro izolaci pryskyřičných a keramických zubů při zhotovování snímacích náhrad.

VitaFol H trojitá sada **3.299 Kč**

## VITACOLL

Prostředek pro zlepšení vazby pryskyřičných zubů na bazální pryskyřici.



VitaColl 100 ml **669 Kč**

## FAST SPLINT



Růžová transparentní mřížka ze skleněných vláken napuštěná nezpolymerovanou pryskyřicí pro zesílení pryskyřičných snímatelných náhrad. Snadno se přizpůsobí anatomii náhrady a lehce se stříhá, po vytvarování tuhne světelnou polymerací. V balení jsou dvě mřížky, velikost 80 × 53 mm, tloušťka 0,4–0,6 mm.

Fast Splint 2 ks 80 × 53 mm **2.099 Kč**

## CEKA MULTI COMPOSITE

Všestranně použitelná a vysoce tekuté lepidlo pro: zirkon, keramiku, kompozity, titan, drahokovové a nedrahokovové slitiny. Pracovní čas je 3–4 minuty a po 30 minutách tvrdnutí dosáhnete vysoce pevného spojení. Dodává se v odstínech neutral a opákní.



CEKA Multi Composite **1.999 Kč**

(2 × 4 g CEKA Multi Composite Neutral nebo Opákní, 6 ks míchací kanyly)



Preci Sagix matrice 6 ks **699 Kč**

Preci Sagix P matrice 6 ks **749 Kč**



## PRECI SAGIX P

Ekonomická varianta sagitálního kulového zásuvného spoje je plně kompatibilní se systémem Bredent VKS-SG. Plastová matrice se dodává ve třech rozdílných frickách (bílá pro sníženou, žlutá pro normální a červená pro zvýšenou fricki) a lze jí lehce vyměnit v jakékoliv konstrukci. Životnost matrice je díky speciální drážce výrazně delší. Preci Sagix P se dodává ve dvou velikostech: Mini Ø 1,7 mm a Standard Ø 2,2 mm.

## FRÉZY EDENTA

Tyto a ostatní tvrdokovové frézy z katalogu INTERDENT (str. 247–255)

5 + 1 ks **ZDARMA**

### Typ bříty 25

Spirálový břit extrajemný



L mm	8,0	8,0	8,0	4,0	3,5	8,0	13,5	14,0
Průměr $\varnothing 1/10$ mm	023	023	016	008	014	023	040	060
Obj. číslo	ED0725.023	ED0825.023	ED1225.016	ED1325.008	ED1425.014	ED1725.023	ED6925.040	ED7225.060
Cena Kč	378,-	378,-	378,-	220,-	378,-	378,-	496,-	496,-

Dřík 104 HP  $\varnothing 2,35$  mm

## K-DIAMANTY HP

Diamanty pro zpracování zirkonu, lithium disilikátu a všech fazetovacích keramik. Technologie výroby K-Diamantů splňuje požadavky na opracování tvrdých materiálů, aniž by narušila jejich stabilitu.

### K-Diamanty HP

Hrubost  
● Standard  
● Jemné

Balení 3 ks



L mm	8,0	10,0	10,0	8,0	8,0	6,0	10,0	10,0	10,0	7,0	3,0	4,5
Obj. číslo ●●	K801.021	K847S.014	K850.018	K850.023	K856.016	K856.018		K861L.024	K863.010		K881.016	K379.023
Obj. číslo ●●			KF850.018		KF856.016	KF856.018	KF861.014			KF863.012	KF881.016	KF379.014
Dopor. ot./min	18000	18000	18000/12000	18000	18000/12000	18000/12000	12000	18000	18000	12000	18000/12000	12000
Cena Kč	569,-	569,-	569,-	569,-	569,-	569,-	569,-	569,-	569,-	569,-	569,-	569,-

## LEŠTICÍ NÁSTROJE EXA TECHNIK

Lešticí nástroje pro třířázkové opracování pryskyřic. Zelené: pro hrubé opracování, doporučené otáčky: 10 000–15 000 ot./min. Šedé: pro konečnou úpravu, doporučené otáčky: 10 000–15 000 ot./min. Žluté: pro leštění, doporučené otáčky: 5 000–7 000 ot./min.



L mm	18,0	18,0	20,0	15,5	20,0	24,0	18,0	20,0	3,0
Průměr $\varnothing 1/10$ mm	150	150	070	055	070	100	110	110	220
Obj. číslo – žluté	ED0651	ED0652	ED0653	ED0659	ED0657	ED0654	ED0655	ED0656	EDBR01
Obj. číslo – šedé	ED0661	ED0662	ED0663	ED0669	ED0667	ED0664	ED0665	ED0666	EDBR02
Obj. číslo – zelené	ED0671	ED0672	ED0673	ED0679	ED0677	ED0674	ED0675	ED0676	EDBR03
Cena Kč	59,-	59,-	59,-	59,-	59,-	59,-	59,-	59,-	17,-

## STARTEC

StarTec jsou lešticí gemy s obsahem diamantového zrna vyvinuté pro leštění lithium-silikátu ve dvou krocích. Výhodou je možnost použití i na silikátové, živcové keramiky, sklokeramiky, zirkonové konstrukce a na leucitové keramiky. Zelená guma (EDST1020) slouží k bezpečnému finalizování tenkých částí zirkonové konstrukce zejména v krčkové oblasti.

### StarTec



L mm	2,5	2,5	14,0	2,0	2,5	14,0	2,0
Průměr $\varnothing 1/10$ mm	170	170	040	260	170	040	260
Obj. číslo	EDST1020	EDST1030	EDST2030	EDST1530	EDST1040	EDST2040	EDST1540
Otáčky ot./min	10 000	12 000	10 000	5 000	12 000	7 000	5 000
Cena Kč	649,-	649,-	229,-	849,-	649,-	229,-	849,-

## STARGLOSS

Diamantové nástroje určené zejména pro opracování moderních typů keramiky a celokeramických systémů (zirkonové keramiky). Úprava tvaru, vyhlazení a leštění na vysoký lesk bez lešticí pasty nevyžaduje další pálení na lesk. Nejhrubší modré nástroje se používají k úpravě tvaru, střední růžové k vyhlazení povrchu a nejjemnější šedé k leštění na vysoký lesk.

StarGloss  
EDR10xx

**599 Kč**

StarGloss  
EDR15xx

**799 Kč**

StarGloss  
EDR20xx

**199 Kč**




EDR1020



EDR1030




EDR1040



EDR1520



EDR1530



EDR1540



EDR2020



EDR2030



EDR2040

## CERAPRO/CERASTAR

Hrubost:

Standard



Hrubé



Cerapro jsou speciální keramické kameny s diamantovým plnivem pro opracování keramiky. Velmi vhodné pro opracování ZrO<sub>2</sub>. Cerastar jsou kameny s hybridním typem zrna pro opracování všech keramických materiálů. Doporučené otáčky 15 000 ot./min.



ED8001  
ED8001G



ED8002  
ED8002G



ED8003



ED8004



ED8005



ED8006



ED8007



ED901



ED902

CeraPro  
tvar 1, 2, 5, 6, 7

**399 Kč**

CeraPro  
tvar 3, 4

**549 Kč**

CeraStar  
tvar 1, 2

**349 Kč**

## SCOTCH BRITE

Kotouče pro konečné leštění pryskyřic, materiálů na individuální otiskovací lžice a měkkých podkladových materiálů. Doporučené otáčky: 5 000–15 000 ot./min.

Scotch Brite 6 ks  
různé hrubosti

**299 Kč**



BT1130.1  
velmi hrubý



BT1131.1  
hrubý



BT1132.1  
střední




BT1133.1  
jemný



BT1134.1  
velmi jemný

## SEPARAČNÍ A BRUSNÉ DISKY DYNEX



Dynex Brilliant: diamantované pružné separační a brusné disky vyztužené skelným vláknem, určené speciálně k oddělování, rozbrušování a broušení obkládací keramiky, oxidu zirkoničitého a dvojkřemičitanu lithia.

Dynex Titanium: pružné a stabilní separační a brusné disky vyztužené skelným vláknem, určené speciálně na suprakonstrukce implantátů, jako jsou podpěry, můstky a konstrukce z titanu nebo titanových slitin.

Dynex: pružné a stabilní separační a brusné disky dvojité vyztužené skelným vláknem pro kovové slitiny.

Typ	Dynex Brilliant 10 ks			Titanium 20 ks			Dynex 20 ks			
Síla mm	0,20	0,25	0,30	0,30	0,30	0,25	0,30	0,50	0,70	1,00
Průměr ø mm	20	20	20	22	26	26	22	40	40	40
Obj. č.	RE560220	RE562520	RE560320	RE580322	RE580326	RE572526	RE570322	RE570540	RE570740	RE571040
Cena Kč	1.249,-	1.349,-	1.399,-	799,-	1.229,-	1.179,-	769,-	1.499,-	1.559,-	1.559,-

# INTERAKCE

## Q MOBILE

Přenosný laboratorní mikromotor s krouticím momentem 5,5 Ncm a rozsahem otáček v rozmezí 3 000–30 000 ot./min. Je konstruován pro pomocné laboratorní práce. Díky napájení pomocí baterie je vhodný k přenášení na více pracovních míst. Součástí mikromotoru je baterie s ovládáním, jako zvláštní příslušenství je možné dokoupit kabel na propojení baterie s násadcem pro jednodušší manipulaci, případně opasek s pouzdrem, ve kterém je pak možné mikromotor bezpečně přenášet. Další volitelné příslušenství je motor s ISO konektorem pro připojení ordinačního kolénkového násadce (bez použití vody nebo světla) a vytvoření mobilní zubní jednotky.



Q Mobile propojovací kabel **2.990 Kč**

Q Mobile opasek s pouzdrem **3.490 Kč**

Q Mobile **27.990 Kč**



Q Mobile motor s ISO konektorem pro připojení ordinačního kolénka **21.990 Kč**

## QUBE II

QUBE II kolenní, stolní nebo nožní **44.990 Kč**



Momentálně nejsilnější vyráběný laboratorní mikromotor s krouticím momentem 9 Ncm je konstruován pro všechny běžné práce a pro práce vyžadující vysoké otáčky 60 000 ot./min. Mikromotory se standardně dodávají s novým krátkým násadcem ve verzi kolenní, nožní nebo stolní. Dynamický pedál nebo pedál Start/Stop pro stolní provedení je dodáván jako zvláštní příslušenství. K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.



Elektrický modelovací nůž **6.690 Kč**

## Q BASIC / Q PROFI

**Q Basic** – univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním a stolním provedení. Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze nastavit v rozmezí 1 000–40 000 ot./min. Jako zvláštní příslušenství lze objednat tenčí násadec Slim.

**Q Profi** – inovovaný bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním a nově i stolním provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit u nožní verze v rozmezí 1 000–40 000 ot./min, u kolenní a stolní verze 1 000–50 000 ot./min.



Q Profi kolenní, nožní nebo stolní **34.990 Kč**

Q Basic kolenní, nožní nebo stolní **28.990 Kč**



Násadec Q-Basic Slim **17.990 Kč**





## MIKROMOTOR MARATHON MULTI 600

Bezuhlíkový mikromotor s maximálními otáčkami 50.000 ot./min a krouticím momentem 7,6 Ncm v celém rozsahu otáček. Hermeticky uzavřený motor se sníženou hladinou hluku pracuje bez znatelných vibrací. Ergonomicky tvarovaný násadec je velmi lehký. Mikromotor je v provedení s kolenním spínačem a lze jej umístit i na stůl a používat ho jako stolní. Přístroj je vybaven tempomatem. Při případné poruše se druh závady zobrazí na displeji.

*(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)*

Marathon Multi 600 **19.990 Kč**



## BASIC ECO / CLASSIC / MASTER

Basic ECO **22.290 Kč**

Basic Classic **24.290 Kč**



Pískovače s osvětlením komory a maximálním zorným polem. Jsou osazeny dvěma zásobníky na písek v rozsahu zrnitosti 25–70 μm a 70–250 μm. Díky technologii Venturi vytváří pískovač ideální směs písku a vzduchu, což zajišťuje optimální spotřebu písku. Pískovače se liší velikostí komory. Basic Eco má velikost komory 10l, Classic 14l a Master 20l.

Basic Master **29.290 Kč**

*(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)*

## INTERALOX

Bílý čistý aluminiumoxid je velmi tvrdý, používá se na pískování odlitků z drahokovových i náhradních slitin. Dodává se v zrnitostech 250, 150, 110 a 50 μm.

Interalox 7 kg **599 Kč**

Interalox 28 kg **1.999 Kč**



Silent Compact **24.990 Kč**

Silent TS **34.990 Kč**

## SILENT COMPACT, SILENT TS

Silent Compact je odsávací zařízení s bezsáčkovým systémem, kdy je odsátý prach odváděn do plastové nádoby. Silent TS je odsávací zařízení, kdy je odsátý prach odváděn do filtračního sáčku. Přístroje se ovládají prostřednictvím inteligentního automatického ovládání.

Díky plně zapouzďenému motoru mají sníženou hlučnost. Silent Compact i Silent TS jsou odsávací zařízení pro jedno pracovní místo nebo jeden přístroj.

*(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)*

## PARNÍ ČISTIČKA EV1

Čistička pro čištění mokrou párou za tlaku 4,5 bar. Nerezová nádrž o obsahu 4,5 l se plní manuálně. Pokles vody je indikován varovnou LED diodou.



Parní čistička EV1 **27.990 Kč**

## ERKOFORM 3D


Osvědčené přístroje pro tepelné tvarování fólií. Jejich přednosti jsou: české pokyny při ovládání dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní čidlo, snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti přístroje, automatické chlazení se zapnutou vakuovou pumpou, možnost použití fólií až do tloušťky 5,5 mm. Erkoform 3d+ vydává akustický i optický signál pro zahájení adaptování fólie. Erkoform 3d motion provede nahřátí a adaptování fólie na model automaticky bez přítomnosti obsluhy.



Erkoform 3d+ **43.990 Kč**

Erkoform 3d motion **49.990 Kč**

Occluform 3 **12.990 Kč**



## OCC3-4P

Pomůcka pro upevnění 3D tištěných modelů bez podstavce do Occluformu 3. Součástí dodávky jsou .stl data pro tisk středového adaptéru pro 3d modely.

Occ3-4p **1.999 Kč**

## OCC3-AM

Pomůcka pro přesnou registraci modelu v Occluformu 3 dle okluzní roviny. Umístění modelu a artikulace pak odpovídají artikulátoru s průměrnými hodnotami.

Occ3-am **1.199 Kč**



**NOVINKA**

Erkodur-al **-10%**

## ERKODUR-AL

Erkodur-al je velmi elastická, tvrdá fólie s tvarovou pamětí. Erkodur-al je o 35% měkčí než Erkodur, optimalizovaný pro všechny retenční dlahy a neviditelná rovnátka. Velmi dobře se adaptuje, je spalitelný beze zbytku a váže se s akrylátovými pryskyřicemi. Všechny fólie mají atest biokompatibility dle DIN/EN 30993-1.

## LISKO / LISKOID

**Lisko-B** – lešticí disky s dlouhou životností pro rychlé opracování termoplastických fólií. Doporučené otáčky: 10 000 ot./min.

**Lisko-S** – lešticí disky s polootevřenou strukturou mají 4× vyšší životnost než disky Lisko.

Doporučené otáčky 4 000–12 000 ot./min.

**Liskoid** – ideální pro vyhlazení mezizubních prostorů u dlah vyrobených z teplem tvarovatelných materiálů. Doporučené otáčky 10 000–15 000 ot./min.

Lisko-S **739 Kč**

(10× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel)

Liskoid **699 Kč**

(6× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel, páska smirkového papíru)

Lisko-B **739 Kč**

(10× disky, 4 podpůrné kotoučky, 1 mandrel)



## INTERSKIN

Dezinfekce na ruce. Minutu po aplikaci je účinná proti bakteriím, kvasinkám i virům vč. adenoviru, rotaviru a noraviru. Nevysušuje a je vhodná pro lékařské i standardní použití. Obsahuje isopropylalkohol, kyselinu citrónovou a glycerin v dokonalém poměru k dosažení rychlé desinfekce při zachování ochrany pokožky.

**NOVINKA**




Interskin 100 ml **99 Kč**

Interskin 1000 ml s dávkovačem **299 Kč**

Interskin 1000 ml **279 Kč**

Interskin 5000 ml **899 Kč**



## ÚSTENKY DISPOMASK

Jednorázové 3vrstvé ústenky s certifikátem IIR z měkké, vodu odpuzující netkané textilie, s gumičkami za ucho, s nosním tvarovatelným třmínkem pro optimální přizpůsobení obličeji.

Ústenky Dispomask 50 ks **129 Kč**

(Zelené, modré, růžové, černé)

## RESPIRAČNÍ MASKA FFP2 / FFP3

Respirátor s tvarovatelnou těsnící páskou kopírující tvar nosu a elastickou gumičkou k upínání za uši. Na rozdíl od roušky chrání nejen okolí, ale i jeho uživatele. Čtyřvrstvý hypoalergenní respirátor má vysokou filtrační schopnost bakterií i virů, je vysoce prodyšný a voděodolný. Jakožto certifikovaný respirátor odpovídá doporučením Světové zdravotnické organizace WHO v plánu na zastavení koronaviru. Filtrační účinnost FFP2 při prostupu aerosolu 95 %. Filtrační účinnost FFP3 při prostupu aerosolu 99 %.



Respirační maska FFP2 5 ks **69 Kč**

Respirační maska FFP3 5 ks **199 Kč**

## PUREBA ROKAVICE LATEX PUDRANÉ



Latexové rukavice pudrované 100 ks **329 Kč**

Latexové rukavice nepudrované 100 ks **399 Kč**

## LATEXOVÉ RUKAVICE

Pudrované rukavice ve velikostech S, M, L a XL, nepudrované S, M a L.

## ANTIGENNÍ TESTY

Antigenní testy schválené Ministerstvem zdravotnictví pro samotestování na Covid-19.



Antigen test z nosu 25 ks **1.999 Kč**

Antigen test ze slin 5 ks **599 Kč**



# ÚŽASNÁ LEHKOST!

Snadné  
modelování

Jednoduchý  
výběr barvy



Dokonalá  
estetika

**VITA LUMEX® AC**  
KERAMIKA PRO CELOKERAMIKU

**INTERDENT®**

**VITA**